

LES JOIES DU SPA



ÉCONOMIQUES

Les spas Freeflow® sont moulés par rotation, en produisant une coque de spa durable et monobloc, qui élimine le besoin d'un cadre de support interne. En réduisant les coûts de matériaux et de maind'œuvre, nous vous proposons une expérience de spa de qualité à un prix abordable.



PRATIQUES

Conçus pour s'installer n'importe où, les spas Freeflow sont proposés dans diverses tailles et formes, ce qui signifie qu'il existe un spa pour votre jardin, votre balcon, et même pour les espaces restreints.



ÉCO-ÉNERGÉTIQUES

Conçu pour donner une performance maximum, chaque spa est entièrement isolé avec une mousse pulvérisée, qui se dilate afin de remplir tous les recoins et assurer une conservation optimale de la chaleur.

Tous les spas sont certifiés selon des directives strictes stipulées par la California Energy Commission (CEC), afin de vous assurer que votre spa fonctionnera avec des coûts bas où que vous viviez.





SÉRIE PREMIER

DES SPAS AVEC UNE TOUCHE D'ÉLÉGANCE!

La Série Premier vous invite à profiter des joies du spa, dans des modèles élégants et sophistiqués, enveloppés de bois.

Faites l'expérience de tout ce que les clients aiment déjà à propos des spas Freeflow®, comme les jets parfaitement placés, une cascade* apaisante, un panneau de commande numérique intuitif et une finition type bois. Cette modernisation esthétique ne manquera pas d'ajouter une touche de sophistication à votre jardin ou votre terrasse.

ÉQUIPÉ DE:

- Habillage en bois synthétique élégant
- Coque rotomoulée durable
- Panneau de commande numérique intuitif
- Cascade apaisante*
- Jets parfaitement placés

- Couverture thermique verrouillable WeatherPro[™]
- Modes programmables éco-énergétiques
- Éclairages LED multicolores externes*
- Repose-têtes profilés*
- Éclairages LED subaquatiques

AZURETM









890 litres

(P)

166 kg (poids à sec)

 $160 \times 203 \times 84$ cm

EXCURSION^T





5 places

(

25 jets

1 136 litres

P

209 kg (poids à sec)

196 × 218 × 84 cm

MONTEREY IN PREMIER







7 places

22 jets

1 211 litres

1

195 kg (poids à sec)

P

198 × 224 × 86 cm

APTOSTM





5 places

(

22 jets

1 003 litres

163 kg (poids à sec)

19

198 R × 84 cm

CHOIX DE COULEUR:



Coque Blanc arctique Habillage Marron



Coque Blanc arctique Habillage Charbon



Coque Sable Habillage Marron



Coque Sable Habillage Charbon



Coque Taupe Habillage Marron



Coque Taupe Habillage Charbon



VOTRE OASIS D'EAU CHAUDE VOUS ATTEND...

Freeflow Spas®

SÉRIE SPORT

CONÇUE POUR S'ADAPTER À VOTRE MODE DE VIE!

Laissez le stress du quotidien s'évaporer dans une mer d'eau chaude, à l'intérieur de votre propre spa Série SPORT. Conçus pour durer tout en offrant tous les avantages de l'hydrothérapie, les spas Freeflow® vous encouragent à vous échapper et à vous sentir rajeunis et rafraîchis depuis le confort de votre propre jardin, terrasse ou même balcon.

ÉQUIPÉ DE:

- Coque rotomoulée, durable
- Panneau de commande numérique intuitif
- Jets parfaitement placés
- Cascade relaxante (disponible sur la plupart des modèles)
- Éclairages LED subaquatiques
- Couverture thermique verrouillable WeatherPro™
- Modes programmables éco-énergétiques



MINITM







2 places



10 jets



473 litres



113 kg (poids à sec)



 $183 \times 119 \times 74 \text{ cm}$

AZURE™







4 places



19 jets



890 litres



147 kg (poids à sec)



160 × 203 × 84 cm

TRISTAR™







2 places



17 jets



700 litres



122 kg (poids à sec)



 $178 \times 178 \times 79 \text{ cm}$

EXCURSION™







5 places



25 jets



1 136 litres



181 kg (poids à sec)



196 × 218 × 84 cm

CASCINA[™]







4 places



17 jets



719 litres



132 kg (poids à sec)



178 × 163 × 84 cm

MONTEREY™





CHOIX DE COULEUR:



Sable



Taupe







1 211 litres



172 kg (poids à sec)



198 × 224 × 86 cm

ACCESSOIRES

LA MARCHE COOL STEP™

Essayez la marche la plus cool ! Elle est dôtée d'une marche et d'un couvercle supérieurs isolés pour maintenir les boissons au frais pendant des jours, alors que vous profitez de votre spa. Vous n'avez pas besoin de glacière ? Vous pouvez aussi ranger des serviettes, des accessoires de piscines, des produits d'entretien et bien plus dans cette marche spacieuse.

Dimensions extérieures : 69 L \times 81 l \times 38 h cm Dimensions de la glacière : 23 L \times 61 l \times 36 h cm

Poids: 14 kg

Matériaux : Résine

Isolation : isolation intégrale en mousse de la marche du

haut et du couvercle

Couleurs: Sable, Taupe

S'associe avec : *Série Premier* : Azure[™], Excursion[™], Monterey[™]; *Série SPORT* : Azure[™], Cascina[™], Excursion[™],

Mini[™], Monterey[™], Tristar[™]



Sable



Taupe

MARCHE DROITE

Dimensions extérieures : 62 L × 75 l × 38 h cm

Poids: 7 kg

Matériaux : Résine

Couleurs : Sable, Taupe

S'associe avec : Série Premier : Azure[™], Excursion[™],

Monterey™; *Série SPORT* : Azure™, Cascina™,

Excursion[™], Mini[™], Monterey[™], Tristar[™]

MARCHE INCURVÉE

Dimensions extérieures : 67 L × 75 l × 37 h cm

Poids: 7 kg

Matériaux: Résine

Couleurs : Sable, Taupe

S'associe avec : Série Premier : Aptos™; Série SPORT :

Cascina™

MARCHE SNAP

Dimensions extérieures : 56 L × 79 l × 40 h cm

Poids: 6 kg

Matériaux: Polymère

Couleurs: Marron, Charbon

S'associe avec : Tous les modèles Premier



Charbon

SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE

Ouvrez et fermez votre spa en toute simplicité grâce à un système de lève-couverture qui protège votre couverture de toute usure inutile.

Dégagement de 36 cm recommandé.



Modèle Azure Premier avec coque Taupe, habillage Marron et lève-couverture RX



Modèle Azure Premier avec coque Taupe, habillage Marron et lève-couverture low mount

ENTRETIEN DE L'EAU

UNE EAU CLAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Passez plus de temps dans une eau cristalline grâce à un entretien de l'eau en toute simplicité.

L'ozonateur mélange les bulles d'ozone concentrées dans l'eau pour neutraliser les contaminants comme les lotions, les détergents et les déchets organiques.

Les filtres sont essentiels pour maintenir une eau propre et assurer une bonne performance de votre spa. Remplacez vos filtres tous les 3 mois* pour une performance maximale du spa.

*En fonction de votre utilisation.







Filtres

KIT WI-FI

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN AU BOUT DES DOIGTS

Le kit Wi-Fi Gecko in.Touch 2 vous permet de surveiller et de contrôler facilement votre spa depuis un téléphone ou une tablette, partout et n'importe quand. D'un simple appui sur une touche, vous pouvez régler la température de l'eau, allumer ou éteindre les jets et les éclairages, surveiller l'entretien de votre eau et suivre vos économies d'énergie.

C'est le moyen idéal de vous assurer que votre spa est prêt pour vous à chaque fois que vous voulez l'utiliser.

Le kit Wi-Fi kit est compatible avec iOS, Android et les appareils à reconnaissance vocale, tels qu'Amazon Alexa et Google Home.

Smartphone non inclus.



Freeflow Spas®

	MONTEREY™ PREMIER	EXCURSION™ PREMIER	AZURE™ PREMIER	APTOS™ PREMIER	MONTEREY™
Capacité	7 adultes	5 adultes	4 adultes	5 adultes	7 adultes
Dimensions	198 × 224 × 86 cm	196 × 218 × 84 cm	160 × 203 × 84 cm	198 R × 84 cm	198 × 224 × 86 cm
Contenance en eau	1 211 litres	1 136 litres	890 litres	1 003 litres	1 211 litres
Poids à sec	195 kg	209 kg	166 kg	163 kg	172 kg
Forme	Rectangulaire / Sans place allongée	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Place allongée	Rond	Rectangulaire / Sans place allongée
Type de coque	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé
Choix de couleur de coque	Blanc arctique, Sable, Taupe	Blanc arctique, Sable, Taupe	Blanc arctique, Sable, Taupe	Blanc arctique, Sable, Taupe	Sable, Taupe
Choix d'habillage	Marron, Charbon	Marron, Charbon	Marron, Charbon	Wenge, Gris côtier	S/O
Nombre de jets	22 jets	25 jets	19 jets	22 jets	22 jets
Jeu d'eau	Cascade	Cascade	Cascade	Jet Whirlpool	Cascade
Éclairage	Éclairages LED multicolores internes Éclairages LED multicolores externes	Éclairages LED multicolores internes Éclairages LED multicolores externes	Éclairages LED multicolores internes Éclairages LED multicolores externes	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore
Système de commandes	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko
Configuration électrique	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Réchauffeur	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW
Pompes à Jets	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses
Ozonateur	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*
Options d'entretien de l'eau	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes
Taille du filtre	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²
Efficacité énergétique	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
Couverture WeatherPro™	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³
Couleur de couverture	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Accessoires	Seau à glace intégré (inclus) ; Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi	Seau à glace intégré (inclus) ; Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi	Seau à glace intégré (inclus) ; Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi	Lève-couverture RX; Marches; kit Wi-Fi	Seau à glace intégré (inclus) ; Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi
Garantie	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure; 5 ans sur la coque/surface; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique 2 ans contre les fuites de tuyauterie; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure; 5 ans sur la coque/surface; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique 2 ans contre les fuites de tuyauterie; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants

9 Freeflow Spas®
* Vérifiez la disponibilité auprès d'un revendeur.

	EXCURSION™	AZURE™	TRISTAR™	CASCINA™	MINI™
Capacité	5 adultes	4 adultes	2 adultes	4 adultes	2 adultes
Dimensions	196 × 218 × 84 cm	160 × 203 × 84 cm	178 × 178 × 79 cm	178 × 163 × 84 cm	183 × 119 × 74 cm
Contenance en eau	1 136 litres	890 litres	700 litres	719 litres	473 litres
Poids à sec	181 kg	147 kg	122 kg	132 kg	113 kg
Forme	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Place allongée	Triangle	Rectangulaire / Sans place allongée	Rectangulaire / Place allongée
Type de coque	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé
Choix de couleur de coque	Sable, Taupe				
Choix d'habillage	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Nombre de jets	25 jets	19 jets	17 jets	17 jets	10 jets
Jeu d'eau	Cascade	Cascade	Cascade	Cascade	S/O
Éclairage	Éclairage LED multicolore				
Système de commandes	Système de commandes Gecko				
Configuration électrique	230 V				
Réchauffeur	2 KW				
Pompes à Jets	2,0 CV deux vitesses				
Ozonateur	Prêt pour l'ozone*				
Options d'entretien de l'eau	Disponible en après-ventes				
Taille du filtre	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²	2,25 m ²
Efficacité énergétique	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifiée selon la norme américaine APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
Couverture WeatherPro™	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³
Couleur de couverture	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Accessoires	Seau à glace intégré (inclus) ; Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi	Seau à glace intégré (inclus) ; Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi	Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi	Système de lève-couverture ; marche incurvée ; kit Wi-Fi	Système de lève-couverture ; La marche Cool Step™ ; Marches ; kit Wi-Fi
Garantie	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure; 5 ans sur la coque/surface; 2 ans contre les fuites de tuyauterie; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure; 5 ans sur la coque/surface; 2 ans contre les fuites de tuyauterie; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants

* Vérifiez la disponibilité auprès d'un revendeur.

FABRICATION DE SPAS DE QUALITÉ DEPUIS 1977.

Plus de 1,8 million de spas et ça continue.

Un spa représente tellement plus que de l'eau chaude et des jets. C'est un excellent moyen de passer du temps ensemble, de se détendre et de soulager les tensions. Laissez-nous vous aider à éliminer les douleurs quotidiennes.

En choisissant un spa Freeflow®, votre tranquillité d'esprit est assurée car vous achetez auprès de la marque Watkins Wellness®, le leader mondial des spas avec plus de 1,8 million de spas construits. L'expérience extraordinaire fournie par Watkins Wellness est synonyme de qualité inégalée et de fiabilité à long terme pour vous et votre famille.

Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une entreprise Fortune 500 dont la gamme de produits d'intérieur de qualité inclut les robinets HansGrohe® et les mitigeurs et douches AXOR.







